

CATALOG PRODUSE

L I C
CO[↑]
P R O
M P T
SOLUȚII
PROFESIONALE
PENTRU UMBRIRE



2021

LICCO

PROMPT

Un business de calitate merită produse de calitate. Iar la Licco Prompt, exact asta oferim.

Cu o experiență vastă în industrie, oferim clienților noștri soluții profesionale de umbrire pentru spațiile outdoor de peste 20 de ani.

Fie că e vorba de umbrele, corturi, pergole, marchize sau alte produse și accesorii de umbrire, toate cu posibilitatea de a fi personalizate, produsele Licco Prompt răspund celor mai vaste nevoi și celor mai exigente cerințe. De la design premium și materialele de cea mai înaltă calitate, până la funcționalitate și rezistență remarcabilă, produsele noastre sunt concepute special pentru terasa businessului tău de top.

Comandă produse profesionale pentru umbrarea spațiului tău outdoor pe www.umbrelepro.ro

C U P R I N S

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1 Umbrelă Gigant | 15 Pergolă curbată L1 |
| 2 Umbrelă Ghiocel Gigant | 16 Pergolă dreaptă L1 |
| 3 Umbrelă Strong | 17 Pergolă curbată / dreaptă L2 |
| 4 Umbrelă Ghiocel retractabil | 18 Pergolă curbată / dreaptă L3 |
| 5 Umbrelă Ghiocel din aluminiu 3.5 x 3.5 m | 19 Pergolă curbată / dreaptă L4 |
| 6 Umbrelă Ghiocel din aluminiu 3 x 3 m | 20 Pergolă curbată / dreaptă L5 |
| 7 Umbrelă din aluminiu, cu tavan dublu | 21 Marchiză de perete |
| 8 Umbrelă din aluminiu, cu ventil | 22 Copertină GM și Avantgarde |
| 9 Umbrelă din lemn | 23 Cort evenimente |
| 10 Umbrelă Quattro | 24 Cort african |
| 11 Bio Pergolă | 25 Umbrar |
| 12 Pergolă dreaptă | 26 Steag lacrimă |
| 13 Pergolă curbată | 27 Steag velă |
| 14 Pergolă arcuită | |



UMBRELĂ

GIGANT SUPER PREMIUM

Umbrelă pătrată cu 12 spițe, scheletul din aluminiu este vopsit în câmp electrostatic, fiind rezistent la rugină și intemperii. Calota este confecționată din acril și este prevazută cu ventil. În funcție de suprafața pe care se plasează, umbrela beneficiază de 3 tipuri de fixare: fixare în sol, fixare pe sol, suport cu dale de beton. Optional, umbrela poate fi accesorizată cu: panou electric, instalație LED, încălzitoare. Suprafața acoperită este de 36 mp, echivalentul a până la 8 mese cu câte 4 scaune.

SPECIFICAȚII


Dimensiune: 6 x 6 m

Sistem deschidere/ închidere: telescopic
cu manivelă

Material: acril

Personalizare: termotransfer

Culori disponibile calotă: crem, roșu, negru, gri



Schiță tehnică
Vedere de sus



ACCESORII ȘI DETALII

panou electric



SUPORȚI


suport cu fixare în sol



suport cu fixare pe sol



suport cu bază de beton



2

UMBRELĂ

GHOCEL GIGANT SUPER PREMIUM

Umbrela Ghiocel Gigant este o umbrelă premium pătrată pentru terasă, cu 8 spite și stâlp central reglabil care permite înclinarea acestuia până la un unghi de 20° pentru a oferi ușor protecție din diferite direcții. Scheletul din aluminiu este vopsit în câmp electrostatic, fiind rezistent la rugină și intemperii. Calota este confectionată din acril și este prevazută cu ventil. În funcție de suprafața pe care se plasează, umbrela beneficiază de 3 tipuri de fixare: fixare în sol, fixare pe sol, suport cu dale de beton. Optional, umbrela poate fi accesORIZATĂ CU: panou electric, instalație LED, încălzitoare. Suprafața acoperită este de 25 mp, echivalentul până la 6 mese cu câte 4 scaune. Personalizare prin termotransfer.

SPECIFICAȚII

Dimensiune: 5 x 5 m

Sistem deschidere/ închidere: trolley

Material: acril

Personalizare: termotransfer

Culori disponibile calotă: crem, roșu, negru, gri







3

UMBRELĂ STRONG

Umbrelă pătrată cu 8 spițe, scheletul din aluminiu este vopsit în câmp electrostatic, fiind rezistent la rugină și intemperii. Calota este confectionată din acril și este prevazută cu ventil. În funcție de suprafața pe care se plasează, umbrela beneficiază de 3 tipuri de fixare: fixare în sol, fixare pe sol, suport cu dale de beton. Optional, umbrela poate fi accesorizată cu: panou electric, instalație LED, încălzitoare. Suprafața acoperită este de 25 mp, echivalentul a până la 6 mese cu câte 4 scaune.

SPECIFICAȚII


Dimensiune: 5 x 5 m

Sistem deschidere/ închidere: telescopic cu manivelă

Material: acril

Personalizare: termotransfer

Culori disponibile calotă: alb, crem, roșu, negru



Schiță tehnică
Vedere de sus





4 UMBRELĂ GHOCEL RETRACTABILĂ

Umbrelă pătrată, cu stâlp lateral și stâlp de susținere al pălăriei din aluminiu, 4 clini și suport metalic cu 8 dale de beton. Opțional, umbrela poate fi accesorizată cu: panou electric, instalație LED, încălzitoare. Suprafața acoperită este de 25 mp, echivalentul a până la 6 mese cu câte 4 scaune.

SPECIFICAȚII

Dimensiune: 3.5 x 3.5 m

Sistem deschidere/ închidere: manivelă

Material: acril

Personalizare: termotransfer

Culori disponibile calotă: alb, crem, roșu, negru

5



UMBRELĂ

GHIOCEL DIN ALUMINIU

Umbrelă pătrată, cu stâlp lateral și stâlp de susținere pălărie din aluminiu, pălărie cu spite de lemn, 4 clini și suport metalic cu 2 dale de beton. Calota este confecționată din poliester peliculizat și hidrofobizat.

SPECIFICAȚII

Dimensiune: 3.5 x 3.5 m

Sistem deschidere/ închidere: cu manivelă

Material:	poliester 100%	densitate 200 g/m ²	cu fustă/ fără fustă
-----------	-------------------	-----------------------------------	-------------------------

Personalizare: digitală

Culori disponibile calotă: alb, crem





6

UMBRELĂ GHIOCEL DIN ALUMINIU

Umbrelă pătrată, cu stâlp lateral și stâlp de susținere pălărie din aluminiu, 4 clini și suport metalic cu 4 dale de beton. Calota este confecționată din poliester peliculizat și hidrofobizat.

SPECIFICAȚII

Dimensiune: 3 x 3 m

Sistem deschidere/ închidere: trolley

Material: poliester

Personalizare: digitală

Culori disponibile calotă: alb, crem



7 UMBRELĂ

DIN ALUMINIU, CU TAVAN DUBLU



Umbrelă pătrată, cu stâlp central, 4 clini, 8 spite și suport metalic cu 4 dale de beton. Calota este confectionată din poliester peliculizat și hidrofobizat, iar scheletul integral din aluminiu este vopsit în câmp electrostatic, fiind rezistent la rugină sau intemperii.

SPECIFICAȚII

Dimensiune:	3.5 x 3.5 m	3 x 3 m
Sistem deschidere/ închidere:	telescopic/ cu șnur	140/ 150 grade
Material:	poliester 100%	densitate 200 g/m ²
Personalizare:	digitală	
Culori disponibile calotă:	alb, crem	

8

UMBRELĂ

DIN ALUMINIU, CU VENTIL

Umbrelă pătrată, cu stâlp central, 4 clini, 8 spițe și suport metalic cu 4 dale de beton. Calota este confectionată din poliester peliculizat și hidrofobizat, iar scheletul integral din aluminiu este vopsit în câmp electrostatic, fiind rezistent la rugină sau intemperii.

SPECIFICAȚII

Dimensiune:	3.5 x 3.5 m	3 x 3 m
Sistem deschidere/ închidere:	telescopic/ cu șnur	140/ 150 grade
Material:	poliester 100%	densitate 200 g/m ²
Personalizare:	digitală	cu fustă/ fără fustă
Culori disponibile calotă:	alb, crem	





9

UMBRELĂ DIN LEMN

Umbrelă rotundă, cu schelet din lemn, 8 clini și suport metalic cu o placă de beton. Calota este confecționată din poliester peliculizat și hidrofobizat.

SPECIFICAȚII

Dimensiune: 3.2 m

Sistem deschidere/ închidere: cu șnur

Material: poliester 100% densitate 200 g/m²

Personalizare: digitală

Culori disponibile calotă: alb, crem



10

UMBRELĂ QUATTRO



Umbrelă formată din 4 pălării, cu stâlp central și suport metalic cu 8 dale de beton. Calota este confectionată din poliester peliculizat și hidrofobizat, iar scheletul din aluminiu este vopsit în câmp electrostatic, fiind rezistent la rugină sau intemperii.

SPECIFICAȚII

Dimensiune: 4 x 3.5 x 3.5 m

Sistem deschidere/ închidere: cu manivelă la fiecare pălărie

Material: poliester 100% densitate 200 g/m²

Personalizare: digitală

Culori disponibile calotă: alb, crem



SOLUTIONS PROFESSIONALES DE UMBRIRE





Pentru că avem încredere în produsele pe care le furnizăm, pergolele noastre au o garanție de 5 ani pentru defecte structurale și 2 ani pentru defecte de fabricație non-structurale.

Structura pergolelor este realizată integral din aluminiu, astfel, sistemele noastre oferă o rezistență de clasa 11 pe scara Beaufort (rezistență la vânt 103-117 km/h) și sunt proiectate să reziste celor mai grele condiții de ploaie, grindină și caniculă.

Acoperișul retractabil al fiecărei pergole este realizat din PVC, material cu o greutate de 850 gr/m², format din 3 membrane. Acest material oferă rezistență la rupere, rezistență UV 7-8 (la scara 8), impermeabilitate, dar și blochează lumina și căldura. Materialul are o rezistență la temperaturi cuprinse între -30°C și +65°C.

Testele efectuate arată că grinziile prelatei suportă o încărcătură de 589 N/m², menținând în același timp funcționalitatea prelatei. Materialele utilizate în fabricarea pergolelor sunt de origine europeană, produse la cele mai înalte standarde. Astfel, întreținute cum trebuie, acestea rezistă ani și ani.

Sistemul inteligent de motoare încorporează un control al tensiunii pânzei pentru a asigura o tensiune perfectă în materialul prelatei, compensând orice modificări ale pânzei datorate condițiilor de mediu. Aceste motoare funcționează la temperaturi cuprinse între -10°C și +40°C.

Pergolele respectă cerințele de bază în materie de siguranță și sănătate în baza Directivei Low Voltage Directive 2006/95/EC.

11. BIO PERGOLĂ

Acest sistem ultra premium reprezintă pergola ideală pentru acoperirea teraselor din spațiile rezidențiale. Structura acestui sistem este formată în totalitate din aluminiu, acoperișul este format din lamele de aluminiu și dispune de un sistem retractabil automatizat, cu telecomandă.

Dacă se optează pentru iluminarea LED, acest sistem se va dispune în partea din interior pe conturul ce încadrează partea retractabilă a acoperișului.



Lățime maximă: 11.95 m

Proiecție maximă: 7 m

Acoperire maximă: 84 m² printr-un sistem unic

Optional:



Sistem de iluminat liniar cu LED



Variator sistem iluminat



Senzor de vânt



Senzor de soare



Sistem de încălzire



Sistem audio integrat



Suprafață anodizată



Opțiune pentru culori RAL NON-Standard



Închidere cu pereti din sticla sau folie



Fereastre aluminiu



Uși aluminiu




Blocare soare



Material textil




Posibilitate acoperire în culoarea lemnului la alegeră



12. PERGOLĂ DREAPTA

Este un sistem de pergolă retractabil care oferă o acoperire arhitecturală elegantă. Datorită structurii sale din profile de aluminiu și a caracteristicilor mecanice îmbunătățite, acest model poate oferi acoperire cu umbrări pe o suprafață de 135 m², prin simpla apăsare a unui buton.

Pergola poate fi folosită și fără alți stâlpi suplimentari, ajungând la o proiecție de până la 10 m. Structura pergozelor este din aluminiu, cu posibilitatea sprijinirii pe un perete sau independent pe sol. Acoperișul retractabil este din material PVC, automatizat, cu telecomandă. Dacă se optează pentru iluminare LED, aceasta se dispune pe interiorul prelatei.



Lățime maximă: 13.5 m

Proiecție maximă: 10 m

Acoperire maximă: 135 m² printr-un sistem unic

Optional:



Sistem de iluminat liniar cu LED



Variator sistem iluminat



Senzor de vânt



Senzor de soare



Sistem de încălzire



Sistem audio integrat



Suprafață anodizată



Opțiune pentru culori RAL NON-Standard



Închidere cu pereti din sticlă sau folie



Ferestre aluminiu



Uși aluminiu



Blocare soare



Material textil



Posibilitate acoperire în culoarea lemnului la alegeră

13. PERGOLĂ CURBATĂ

Potrivită pentru închideri ale zonei solicitate, este concepută pentru a face diferență, prin calitatea și eleganța sa, în deschiderile piscinelor, teraselor hotelurilor, grădinilor și restaurantelor. Acest model de pergolă poate fi utilizat în toate cele patru sezoane și conține multe detalii funcționale.

Pergola poate funcționa în armonie cu două tipuri diferite de sisteme de iluminat, adăugă funcționalitate unui spațiu minim de locuit disponibil și permite să creați design-uri spațioase și elegante. Structura pergolelor este din aluminiu, iar acoperișul retractabil este din material PVC, automatizat, cu telecomandă. Dacă se optează pentru iluminare LED, aceasta se dispune pe interiorul prelapei.



Lățime maximă: 13.5 m

Proiecție maximă: 10 m

Acoperire maximă: 135 m² printr-un sistem unic

Optional:



Sistem
de iluminat
liniar cu LED



Variator
sistem
iluminat



Senzor
de vânt



Senzor
de soare



Sistem de
încălzire



Sistem audio
integrat



Suprafață
anodizată



Opțiune pentru
culori RAL
NON-Standard



Închidere cu
pereți din sticlă
sau folie



Ferestre
aluminiu



Uși
aluminiu



Blocare
soare



Material
textil



Posibilitate
acoperire în
culoarea lemnului
la alegeră

14. PERGOLĂ ARCUITĂ

Potrivită pentru închiderea suprafețelor de până la 135 m², pergola curbată cu deschidere simplă a fost concepută pentru a face diferență în ceea ce privește calitatea materialelor și a eleganței cu care pot fi acoperite piscinele, grădinile și terasele hotelurilor și restaurantelor. Având în totdeauna inovația în gând, designul oval și structura completă din aluminiu fac ca această pergolă să fie unul dintre cele mai iubite produse.

Acoperișul retractabil este format din material PVC, automatizat, cu telecomandă, fiind de cele mai multe ori accesorizat și cu sistem de iluminat.



Lățime maximă: 13.5 m

Proiecție maximă: 10 m

Acoperire maximă: 135 m² printr-un sistem unic

Optional:



Sistem de iluminat liniar cu LED



Variator sistem iluminat



Senzor de vânt



Senzor de soare



Sistem de încălzire



Sistem audio integrat



Suprafață anodizată



Închidere cu pereti din sticlă sau folie



Opțiune pentru culori RAL NON-Standard



Sistem de iluminat cu spot



Ferestre aluminiu



Uși aluminiu



Blocare soare



Material textil



Posibilitate acoperire în culoarea lemnului la alegeră

15. PERGOLĂ CURBATĂ

Având o estetică deosebită, acest model de pergolă este potrivit atât spațiilor comerciale, cât și celor rezidențiale. Structura este formată din 2 pergole din aluminiu aşezate spate în spate, având ca sprijin în mijloc o construcție de fier.

Dacă se optează pentru iluminare LED, aceasta se dispune pe interiorul prelatei.



Lățime maximă: 13.5 m

Proiecție maximă: 20 m

Acoperire maximă: 270 m² printr-un sistem unic

Optional:



Sistem
de iluminat
liniar cu LED



Variator
sistem
iluminat



Senzor
de vânt



Senzor
de soare



Sistem de
încălzire



Sistem audio
integrat



Suprafață
anodizată



Opțiune pentru
culori RAL
NON-Standard



Închidere cu
pereți din sticlă
sau folie



Ferestre
aluminiu



Uși
aluminiu



Blocare
soare



Material
textil



Poziție
acoperire în
culoarea lemnului
la alegeră

16. PERGOLA DREAPTĂ

Este modelul legendar din categoria de pergole, construit cu cea mai mare atenție la detalii. Structura este formată din 2 pergole așezate spate în spate, având ca sprijin în mijloc o construcție de fier.

Această pergolă a fost dezvoltată pentru închiderea suprafețelor mari. Structura pergolei este din aluminiu, iar stâlpii de susținere, situați în mijlocul pergolei, sunt din fier. Dacă se optează pentru iluminare LED, aceasta se dispune pe interiorul prelabei.



Lățime maximă: 13.5 m

Proiecție maximă: 20 m

Acoperire maximă: 270 m² printr-un sistem unic

Optional:



Sistem de iluminat liniar cu LED



Variator sistem iluminat



Senzor de vânt



Senzor de soare



Sistem de încălzire



Sistem audio integrat



Suprafață anodizată



Opțiune pentru culori RAL NON-Standard



Închidere cu pereti din sticlă sau folie



Ferestre aluminiu



Uși aluminiu



Blocare soare



Material textil



Posibilitate acoperire în culoarea lemnului la alegeră

17. PERGOLĂ CURBATĂ / DREAPΤĂ

Acest sistem reprezintă abordarea perfectă pentru acoperirea spațiilor în care montarea picioarelor de susținere nu este o soluție viabilă. Fixarea sistemului de perete impune totuși anumite condiții, mai exact necesitatea pereților din beton de o grosime minimă de 25 cm.

Este potrivită pentru spațiile care nu depășesc o proiecție mai mare de 6 m și care dispun de pereți din beton pentru fixare. Acoperișul retractabil este format din material PVC, automatizat, cu telecomandă, fiind de cele mai multe ori accesorizat și cu sistem de iluminat.



Lățime maximă: 13.5 m

Proiecție maximă: 6 m

Acoperire maximă: 81 m² printr-un sistem unic

Optional:



Sistem de iluminat liniar cu LED



Variator sistem iluminat



Senzor de vânt



Senzor de soare



Sistem de încălzire



Sistem audio integrat



Suprafață anodizată



Opțiune pentru culori RAL NON-Standard



Închidere cu pereți din sticlă sau folie



Ferestre aluminiu



Uși aluminiu



Blocare soare



Material textil



Poziție acoperire în culoarea lemnului la alegeră

18. PERGOLĂ CURBATĂ / DREAPΤĂ

Acest model de pergolă a fost creat pentru a obține o arie cât mai vastă de tip „Suprafață deschisă - Suprafață închisă”, montarea sistemelor spate în spate fiind soluția optimă pentru un design minimalist. Specific acestui sistem este structura din fier special concepută, care oferă construcției stabilitate și durabilitate.

Se pretează în special pentru acoperirea teraselor din spațiile rezidențiale, grădinilor, teraselor hotelurilor cu piscine, restaurantelor riverane. Acoperișul retractabil este format din material PVC, automatizat, cu telecomandă, fiind de cele mai multe ori accesorizat și cu sistem de iluminat.



Lățime maximă: 13.5 m

Proiecție maximă: 10 m

Acoperire maximă: 135 m² printr-un sistem unic

Optional:



Sistem de iluminat liniar cu LED



Variator sistem iluminat



Senzor de vânt



Senzor de soare



Sistem de încălzire



Sistem audio integrat



Suprafață anodizată



Opțiune pentru culori RAL NON-Standard



Închidere cu pereți din sticlă sau folie



Fereastre aluminiu



Uși aluminiu



Blocare soare



Material textil




Posibilitate acoperire în culoarea lemnului la alegeră

19. PERGOLĂ CURBATĂ / DREAPΤĂ

Fratele mai mic al pergolei suspendate pe perete cu profil de susținere deasupra acoperișului, acest sistem vine cu un design minimalist, perfect pentru zonele rezidențiale. La fel ca și fratele său mai mare, deține avantajul unui sistem de umbră modern care nu necesită picioare de susținere, fixarea acesteia realizându-se în pereți de beton.

Este potrivită pentru spațiile care nu depășesc o proiecție mai mare de 4.5 m și care dispun de pereți solizi din beton pentru fixare. Acoperișul retractabil este format din material PVC, automatizat, cu telecomandă, fiind de cele mai multe ori accesorizat și cu sistem de iluminat.



Lățime maximă: 4.5 m

Proiecție maximă: 4.5 m

Acoperire maximă: 20 m² printr-un sistem unic

Optional:



Sistem de iluminat liniar cu LED



Variator sistem iluminat



Senzor de vânt



Senzor de soare



Sistem de încălzire



Sistem audio integrat



Suprafață anodizată



Opțiune pentru culori RAL NON-Standard



Închidere cu pereți din sticlă sau folie



Fereștri aluminiu



Uși aluminiu



Blocare soare



Material textil



Poziabilitate acoperire în culoarea lemnului la alegeră

20. PERGOLĂ CURBATĂ / DREAPΤĂ

Special gândită pentru acoperirea teraselor și a grădinilor din zonele rezidențiale, acest model de pergolă reprezintă îmbinarea perfectă dintre design modern și spațiu de relaxare perfect.

Structura de rezistență este din fier, ceea ce conferă stabilitate și durabilitate în timp. Acoperișul retractabil este format din material PVC, automatizat, cu telecomandă, accesorizat de cele mai multe ori și cu sistem de iluminat.



Lățime maximă: 4.5 m

Proiecție maximă: 9 m

Acoperire maximă: 40 m² printr-un sistem unic

Optional:



Sistem de iluminat liniar cu LED



Variator sistem iluminat



Senzor de vânt



Senzor de soare



Sistem de încălzire



Sistem audio integrat



Suprafață anodizată



Opțiune pentru culori RAL NON-Standard



Închidere cu pereți din sticlă sau folie



Ferestre aluminiu



Uși aluminiu



Blocare soare



Material textil



Posibilitate acoperire în culoarea lemnului la alegeră



21

MARCHIZĂ DE PEREȚE

Marchiză cu un design elegant, perfectă pentru terase.
Marchiza are structură metalică, prelată din acril sau airtex și acționare manuală cu manivelă.

SPECIFICAȚII

Dimensiune:	lățime: de la 2.4 m până la 7m	proiecție: de la 1.5m până la 3.5m
Sistem deschidere/ închidere:	manivelă	automată
Material:	acril	airtex
Personalizare:	digitală	termotransfer

22

COPERTINE AVANTGARDE GM

Copertinele au un design elegant și sunt disponibile în 2 variante: GM și Avantgarde. Ele pot fi produse în dimensiuni variabile, de la 4 x 4 m până la 10 x 6 m.

Reprezintă varianta perfectă pentru închiderea teraselor, deoarece pot fi împrejmuite cu garduri personalizate din plexiglas sau material textil și accesorizate cu încălzitoare, sistem electric, sistem de iluminat. Ancharea poate fi fixă sau mobilă.

Optional:



Sistem
de iluminat
liniar cu LED



Încălzitoare



Proiect
electric



Sisteme de
răcire



Copertina Avantgarde reprezintă vârful de gamă în categoria Copertine. Este folosită exclusiv pentru branduri premium și ultra premium, pentru terase selecte. Aceasta este complet automatizată, are structura din aluminiu, este dublu casetată și prevăzută cu senzori de soare și vânt.

Copertina GM are structură metalică, este casetată și prezintă acționare dublă: electrică la buton și manuală cu manivelă.

23

CORT EVENIMENTE



Cort pătrat, cu structură pliabilă, ușor de transportat și montat. Calota este confectionată din poliester peliculizat și hidrofobizat, iar scheletul este integral din aluminiu.

SPECIFICAȚII

Dimensiune: 3 x 3 m

Sistem deschidere/ închidere: pliabil

Material: poliester 100% densitate 200 g/m²

Personalizare: digitală





24

CORT AFRICAN

Cort model african, cu stâlpi de aluminiu, care se fixează în pământ sau beton. Calota este confectionată din poliester impermeabil. Cortul este perfect pentru evenimente, festivaluri sau petreceri private.

SPECIFICAȚII

Dimensiune:	8 x 5 m → 20 x 10,5 m	la comandă orice dimensiune
Sistem deschidere/ închidere:	fixare în pământ sau beton	
Material:	poliester 100%	
Personalizare:	digitală	

25

UMBRAR

Umbrar confectionat din acril sau poliester, cu stâlpi din aluminiu, ideal pentru obținerea unui spațiu umbros în propria grădină, în parc sau la plajă. Sistemul de fixare este prevăzut cu 4 ancore (șnur + tije metalice).

SPECIFICAȚII

Dimensiune: 4 x 4 m 5 x 5 m

Sistem deschidere/ închidere: ancorare

Material: acril poliester

Personalizare: digitală termotransfer



26



STEAG LACRIMĂ

Banner steag, cu catarg din aluminiu + 0,5 fibră de sticlă în vârf și suport cu o placă de beton. Steagul este confectionat din poliester, iar imprimarea se face pe o singură față, imaginea pe verso fiind redată în oglindă.

SPECIFICAȚII

Dimensiune: înălțime catarg: 3.5 m

Material: poliester
100%

Personalizare: digitală



27

STEAG VELĂ



Banner steag, cu catarg integral din aluminiu și suport cu o placă de beton. Steagul este confectionat din poliester, iar imprimarea digitală se face pe o singură față, imaginea pe verso fiind redată în oglindă.

SPECIFICAȚII

Dimensiune: înălțime catarg: 3 m

Material: poliester 100%

Personalizare: digitală



Adresa:

Licco Prompt 2000 S.R.L.

Strada Ștefan Cicio Pop, nr. 12 - 14, Arad, România

www.umbrelepro.ro

